



# HP Sales Central

## HP OfficeJet 7110 Großformat-ePrinter (CR768A)

Aktiv ab: 13.10.2016

### Überblick



Mit diesem preiswerten und zuverlässigen HP ePrinter können Sie noch mehr Materialien intern drucken. Drucken Sie Marketingunterlagen in professioneller Qualität – von Postkartengröße bis A3+. Binden Sie den Drucker in Ihr drahtloses Netzwerk ein<sup>1</sup> und drucken Sie praktisch von überall aus.<sup>2</sup>

### Listenpreis

157.00 €

#### **Erstellen Sie professionelle Materialien in kostengünstigem, hochwertigem Großformatdruck.**

Professioneller drucken: Dieser Großformatdrucker liefert aufmerksamkeitsstarke Marketingmaterialien – von Postkartengröße bis A3+.

Professionelle Druckqualität in Farbe bei bis zu 50 % niedrigeren Kosten pro Seite im Vergleich zu Laserdruckern.<sup>3</sup>

Produzieren Sie randlose Broschüren, Flyer und vieles mehr – kostengünstiger als im Druckshop.<sup>4</sup>

#### **Maximieren Sie Ihre Produktivität: Mit diesem kompakten Drucker meistern Sie all Ihre Druckaufträge mit Erfolg.**

Arbeiten Sie stets produktiv: Nach Befüllung der 250-Blatt-Papierzuführung können Sie große Druckaufträge sich selbst überlassen.

Minimieren Sie die Benutzereingriffe: Für häufiges Drucken sind XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite verfügbar.<sup>5</sup>

Stellen Sie Ihren Drucker in Schreibtischnähe oder weiter entfernt auf – dank seines kompakten Designs fügt er sich überall ein.

#### **Anschließen, drucken und produktiv bleiben – im Büro und unterwegs<sup>2</sup>.**

Integrieren Sie diesen leistungsstarken Drucker in Ihr drahtloses Netzwerk und verwenden Sie ihn mit mehreren Wireless-fähigen PCs.<sup>1</sup>

HP ePrint gibt Ihnen die Flexibilität, über Smartphones oder Tablets zu drucken – praktisch überall.<sup>2</sup>

Binden Sie diesen vielseitigen Drucker ins Ethernet-Netzwerk ein, damit auch kleine Arbeitsgruppen von seiner Leistung profitieren.

#### **Sparen Sie Ressourcen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.**

Sparen Sie an Energie und nicht an Leistung – dieses Gerät ist mit ENERGY STAR® und EPEAT® Bronze zertifiziert.

Sparen Sie mit dem optionalen automatischen beidseitigen Druck bis zu 50 % an Papierkosten.<sup>6</sup>

Weniger Umweltbelastung mit dem HP Planet Partner-Programm zum kostenlosen Recycling von Original HP Tintenpatronen.<sup>7</sup>



#### **Mobiles Drucken mit HP ePrint**

Drucken Sie mit HP ePrint von unterwegs Fotos, Dokumente und vieles mehr.<sup>8</sup>



#### **Mobiles Drucken von überall**

Drucken Sie drahtlos über Ihr mobiles Gerät – ohne Wi-Fi-Code oder Kennwort.<sup>9</sup>



## 4 separate Tinten

Separate Tinten – Sie müssen nur die Tintenpatrone austauschen, die aufgebraucht ist



## Randloser Druck

Randlose Fotos werden bis zum Papierrand gedruckt. So erhalten Sie fantastische Fotos ohne Bearbeitung!



## Ethernet (Drucker)

Binden Sie dieses Gerät zur gemeinsamen Nutzung mit Ihrer Arbeitsgruppe ins Ethernet-Netzwerk im Büro ein.

---

## Spezifikationen

### Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO)

Bis zu 15 S./Min.

### Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO)

Bis zu 8 S./Min.

### Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, DIN A4)

Bis zu 32 S./Min.

### Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurf, A4)

Bis zu 26 S./Min.

### Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, A4)

Bis zu 15 S./Min.

*(Nach der ersten Seite oder nach einer Reihe von ISO-Testseiten. Details unter [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims))*

### Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO)

Bis zu 8 S./Min.

*(Nach der ersten Seite oder nach einer Reihe von ISO-Testseiten. Details unter [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims))*

### Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit)

Nur 15 Sek.

### Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit)

Nur 19 Sek.

### Druckleistung (monatlich, A4)

Bis zu 12.000 Seiten

### Empfohlenes monatliches Druckvolumen

200 bis 800

*(HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.)*

### Benutzeranzahl

1–3 Benutzer

### Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

### Druckqualität schwarzweiß (optimal)

Bis zu 600 x 1200 dpi

### Druckqualität in Farbe (optimal)

Bis zu 4.800 x 1.200 dpi (optimiert) in Farbe beim Drucken über einen Computer auf ausgewählten HP Fotopapieren (bei 1.200 Input-dpi)

### Prozessorgeschwindigkeit

500 MHz

**Druckersprachen**

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

**Druckfarben**

Ja

**Anzahl der Druckpatronen**

4 (je eine für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)

**Automatischer Papiersensor**

Nein

**Mac kompatibel**

Ja

**HP ePrint-Funktionalität**

Ja

**Funktion für mobiles Drucken**

HP ePrint; Apple AirPrint™

**Wireless-Funktionalität**

Ja, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integriert

**Konnektivität, Standard**

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 Wireless 802.11b/g/n

**Mindestsystemvoraussetzungen**

Windows 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz-Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internet, USB. Windows Vista: 800-MHz-Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internet, USB. Windows XP SP3 (nur 32-Bit): Intel Pentium II, Celeron oder kompatibler 233-MHz-Prozessor, 750 MB Festplattenspeicher, Microsoft Internet Explorer 6, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internet, USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra; 1 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB. Linux (Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

**Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh**

Mac OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM/DVD-ROM oder Internet, USB

**Kompatible Betriebssysteme**

Windows 10 (32 Bit/64 Bit), Windows 8.1 (32 Bit/64 Bit), Windows 8 (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista (32 Bit/64 Bit); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Linux (weitere Informationen finden Sie unter <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

*(Keine Unterstützung für: Windows 2000 (SP4), Windows XP Professional x64 (SP1))*

**Kompatible Netzwerkbetriebssysteme**

Windows 8 (32 Bit & 64 Bit), Windows 7 (32 Bit & 64 Bit), Windows Vista (32 Bit & 64 Bit), Windows XP (32 Bit) SP3 oder höher, Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition) (32 Bit & 64 Bit), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition) (32 Bit & 64 Bit), Windows Small Business Server 2003 (32 Bit & 64 Bit), Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition) (32 Bit & 64 Bit), Windows Small Business Server 2008 (64 Bit), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition) (64 Bit), Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2012, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux (weitere Informationen finden Sie unter <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

**Speicherkapazität, Standard**

16 MB (ROM); 128 MB (DDR RAM)

**Speicherkapazität, maximal**

16 MB (ROM); 128 MB (DDR RAM)

**Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard**

250-Blatt-Papierzuführung

**Papierzuführungskapazität**

Bis zu 250 Blatt

**Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard**

75-Blatt-Ausgabefach

**Ausgabefachkapazität**

Bis zu 75 Blatt

**Maximale Ausgabekapazität (Blätter)**

Bis zu 75 Blatt

**Finishing der Ausgabe**

Einzelblatteinzug

**Beidseitiger Druck**

Automatisch (optional)

**Papierfächer, Standard**

1

**Papierfächer, maximal**

1

**Zufuhrfach für Briefumschläge**

Ja, 30

**Unterstützte Medienformate**

A3, A3+, A4, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Briefumschläge C5, Briefumschläge C6, Briefumschläge DL

**Medienformate, einstellbar**

76,2 x 127 bis 330,2 x 482,6 mm

**Medientypen**

Papier (Broschüren, Inkjet, Normal), Fotopapier, Briefumschläge, Karten (Karteikarten)

**Gewicht Druckmedien, unterstützt**

60 bis 250 g/m<sup>2</sup>; HP Premium Plus Fotopapier (300 g/m<sup>2</sup>) wird ebenfalls unterstützt

**Randloser Druck**

Ja (bis zu 330 x 483 mm)

**Stromversorgung**

Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

**Netzteiltyp**

Extern

**Energieverbrauch**

30,3 Watt (maximal), 25,4 Watt (in Betrieb), 1,92 Watt (Bereitschaftsmodus), 1,04 Watt (Ruhemodus), 0,31 Watt (manuell ausgeschaltet)

*(Die Angaben für den Netzanschluss basieren auf den Anforderungen in dem Land/der Region, in dem/denen der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Sonst wird der Drucker beschädigt und die Herstellergarantie verfällt.)*

**Energieeffizienz**

EPEAT® Bronze; CECP

**ENERGY-STAR-zertifiziert**

Nein

**Temperaturbereich bei Betrieb**

5 bis 40 °C

**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

25 bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

585 x 419 x 189 mm (Papierfächer hochgeklappt)

**Maximale Abmessungen (B x T x H)**

585 x 419 x 189 mm

**Gewicht**

8,5 kg

**UPC-Nummer**

(A81) 887111438096; (ABT) 887111595362; (BEK) 887111000446; (BEP) 887111000460; (BEQ) 887111000477; (BER) 887111000484; (BEV) 887111000491; (BFC) 887111000507

**Paketabmessungen (B x T x H)**

687 x 500 x 270 mm

**Paketgewicht**

12,7 kg

**Herkunftsland**

Hergestellt in China

**Lieferumfang**

HP Officejet 7110 Großformat-ePrinter; HP 932 Officejet Setup-Tintenpatrone schwarz (ca. 400 Seiten); HP 933 Setup-Tintenpatronen (cyan, magenta, gelb) (ca. 330 Seiten); Druckersoftware und Benutzerhandbuch auf CD-ROM; Kurzanleitung; Installationsposter; Netzkabel

**Mit Kabel**

Nein, USB-Kabel und LAN-Kabel werden separat angeboten

**Mitgelieferte Software**

HP Druckersoftware, Bing Bar für HP (einschließlich HP Smart Print), Hilfe für HP Officejet 7110 Serie, Produktoptimierungs-Studie für HP Officejet 7110 Serie, HP Update, Zubehör online kaufen, HP Photo Creations

**Garantie**

Standard: 1 Jahr HP Herstellergarantie auf die Hardware. 3 Jahre HP Herstellergarantie auf die Hardware nach der Registrierung innerhalb von 60 Tagen ab dem Kaufdatum (siehe [www.hp.com/eu/3yearwarranty](http://www.hp.com/eu/3yearwarranty)). Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.

---

**Überblick**

- 1 Die Leistung beim kabellosen Einsatz ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und von der Entfernung zum Zugangspunkt. Kabelloser Betrieb nur mit 2,4-GHz-Routern möglich.
- 2 Erfordert eine Internetverbindung zu einem internetfähigen HP Drucker und eine HP ePrint Kontoregistrierung (eine Liste der geeigneten Drucker, der unterstützten Dokument- und Bildtypen sowie weitere Informationen zu HP ePrint finden Sie unter [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Mobile Geräte benötigen eine Internetverbindung und E-Mail-Funktionalität. Möglicherweise ist ein Wireless-Zugangspunkt erforderlich. Für die Einrichtung oder Nutzung der Internetverbindung fallen möglicherweise Gebühren an. Die Druck- und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren.
- 3 Die Angaben der Kosten pro Seite stützen sich auf die Mehrzahl der Farblaser-AiOs mit mehreren Durchgängen unter 200,- € (exkl. MwSt.) mit Stand vom Mai 2012. Weitere Informationen finden Sie unter [www.hp.com/eu/ofacts](http://www.hp.com/eu/ofacts). ISO-Messwerte der Patronen mit der höchsten Reichweite ermittelt beim kontinuierlichen Drucken. Weitere Informationen finden Sie unter [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).
- 4 Bezogen auf Marketingmaterialien – gedruckt mit Geräten der Serien HP Color LaserJet CP2020/CM2320 und der Produktreihe HP Officejet Pro – im Vergleich zu den durchschnittlichen Preisen von Printshops für Druckmengen bis 2.500 Seiten. Die tatsächlichen Werte können variieren. Quelle: InfoTrends Cost of Print Studies, Juni 2011. Weitere Informationen unter [www.hp.com/go/printcosts](http://www.hp.com/go/printcosts).
- 5 Nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich.
- 6 Automatischer beidseitiger Druck nicht inbegriffen; muss separat erworben werden.
- 7 Die Verfügbarkeit des Programms variiert. Über das HP Planet Partners-Programm können Original HP Druckpatronen derzeit in 47 Ländern und Regionen Europas, Asiens sowie Nord- und Südamerikas zurückgegeben und recycelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.hp.com/de/recycle](http://www.hp.com/de/recycle).
- 8 Erfordert eine Internetverbindung zu einem HP ePrint-fähigen Drucker. Für den Drucker ist eine ePrint Kontoregistrierung erforderlich. Unter Umständen ist eine App oder spezielle Software erforderlich. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Druck- und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert einen separaten Servicevertrag für mobile Geräte. Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).
- 9 Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem drahtlosen Netzwerk eines Wireless Direct-fähigen Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Die Wireless-Leistung ist abhängig von der physischen Umgebung und der Entfernung zum Zugangspunkt im Drucker.

## Detallierte Spezifikationen

---

84433210000

### **Anzahl der Druckpatronen**

4 (je eine für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)

### **Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit)**

Nur 19 Sek.

### **Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit)**

Nur 15 Sek.

### **Ausgabefachkapazität**

Bis zu 75 Blatt

### **Automatischer Papiersensor**

Nein

### **Bedienfeld**

4 Tintenpatronen-LEDs, 4 Tasten mit LEDs (Wiederaufnahme, Wireless, ePrint und Netz), 2 Tasten für Abbrechen und Konfiguration, 1 Netzwerkanzeige

### **Beidseitiger Druck**

Automatisch (optional)

### **Benutzeranzahl**

1–3 Benutzer

### **Betriebssystem (Hinweis zur Unterstützung)**

Keine Unterstützung für: Windows 2000 (SP4), Windows XP Professional x64 (SP1)

### **Codename**

Ebadi

### **Copyright-Hinweis**

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

### **Datenblatt Foto 1**

Publication photos/OJ 7110 WF ePrinter 1.jpg

### **Datenblatt Foto 2**

Publication photos/OJ 7110 WF ePrinter 2.jpg

### **Datenblatt Foto 4**

Publication logos/icons\_CR768A.jpg

### **Druckersprachen**

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

### **Druckfarben**

Ja

### **Druckgeschw. – Fußnote**

Nach der ersten Seite oder nach einer Reihe von ISO-Testseiten. Details unter [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims)

### **Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurf, A4)**

Bis zu 26 S./Min.

### **Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO)**

Bis zu 8 S./Min.

### **Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO)**

Bis zu 8 S./Min.

### **Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, DIN A4)**

Bis zu 32 S./Min.

### **Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO)**

Bis zu 15 S./Min.

**Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, A4)**

Bis zu 15 S./Min.

**Druckkopfdüsen**

Schwarz: 1.088; Farbe: 672

**Druckleistung (in Seiten) – Fußnote**

Nähere Informationen zur Reichweite der Tintenpatronen (Anzahl der Seiten bzw. Fotos) finden Sie unter [hp.com/de/reichweite](http://hp.com/de/reichweite)

**Druckleistung (monatlich, A4)**

Bis zu 12.000 Seiten

**Druckqualität in Farbe (optimal)**

Bis zu 4.800 x 1.200 dpi (optimiert) in Farbe beim Drucken über einen Computer auf ausgewählten HP Fotopapieren (bei 1.200 Input-dpi)

**Druckqualität schwarzweiß (optimal)**

Bis zu 600 x 1200 dpi

**Drucktechnologie**

Ink

**Drucktechnologie**

Thermischer HP Tintenstrahldruck

**Eco-Umweltzeichen**

ENERGY STAR®-zertifiziert

**Elektromagnetische Verträglichkeit**

CE (Europäische Union)

**Empfohlene Macintosh-Systemanforderungen**

Mac OS X v 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra, Intel Core-Prozessor, 1 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM/DVD oder Internet, USB

**Empfohlene Systemvoraussetzungen**

Windows 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz-Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internet, USB. Windows Vista: 800-MHz-Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internet, USB. Windows XP SP3 (nur 32-Bit): Intel Pentium II, Celeron oder kompatibler 233-MHz-Prozessor, 750 MB Festplattenspeicher, Microsoft Internet Explorer 6, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internet, USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra; 1 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB. Linux (Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

**Empfohlener Temperaturbereich bei Betrieb**

15 bis 32 °C

**Empfohlenes Mediengewicht (Duplex)**

60 bis 180 g/m<sup>2</sup>

**Empfohlenes monatliches Druckvolumen**

200 bis 800

**Empfohlenes monatliches Druckvolumen – Hinweis**

HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.

**Energieeffizienz**

EPEAT® Bronze; CECP

**Energieverbrauch**

30,3 Watt (maximal), 25,4 Watt (in Betrieb), 1,92 Watt (Bereitschaftsmodus), 1,04 Watt (Ruhemodus), 0,31 Watt (manuell ausgeschaltet)

**ENERGY-STAR-zertifiziert**

Nein

**Entspricht dem Blauen Engel**

Nein; Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument „ECI“.

**ExifPrint unterstützt**

Nein

**Finishing der Ausgabe**

Einzelblatteinzug

**Foto (Produktfoto, jpg, 190x170)**

Printers and Multifunction/CR768A\_190x170.jpg

**Foto (Produktfoto, jpg, 400 x 400)**

Printers and Multifunction/CR768A\_400x400.jpg

**Foto (Produktfoto, jpg, 70x100)**

Printers and Multifunction/CR768A\_70x100.jpg

**Funktion für mobiles Drucken**

HP ePrint; Apple AirPrint™

**Garantie**

Standard: 1 Jahr HP Herstellergarantie auf die Hardware. 3 Jahre HP Herstellergarantie auf die Hardware nach der Registrierung innerhalb von 60 Tagen ab dem Kaufdatum (siehe [www.hp.com/eu/3yearwarranty](http://www.hp.com/eu/3yearwarranty)). Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.

**Geschwindigkeit**

Bis zu 15 S./Min. in Schwarzweiß und 8 S./Min. in Farbe

**Gewicht**

8,5 kg

**Gewicht Druckmedien, unterstützt**

60 bis 250 g/m<sup>2</sup>; HP Premium Plus Fotopapier (300 g/m<sup>2</sup>) wird ebenfalls unterstützt

**Herkunftsland**

Hergestellt in China

**Hinweis zu SureSupply**

Über HP SureSupply werden Sie benachrichtigt, wenn eine Tintenpatrone ausgetauscht werden sollte. Zudem werden Sie beim Kauf der passenden Ersatzpatrone – im Laden oder per Internet – unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/learn/suresupply](http://hp.com/learn/suresupply). Nur erhältlich mit Original HP Zubehör; Internetzugang erforderlich.

**Hinweise zum Stromverbrauch**

Die Angaben für den Netzanschluss basieren auf den Anforderungen in dem Land/der Region, in dem/denen der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Sonst wird der Drucker beschädigt und die Herstellergarantie verfällt.

**HP Auto Wireless-Verbindungen**

Ja

**HP ePrint-Funktionalität**

Ja

**Intelligente Softwarefunktionen für Drucken**

Ausrichtung: Hoch-/Querformat; beidseitig drucken: nein/lange Seite/kurze Seite; Seitenreihenfolge: von vorn nach hinten/von hinten nach vorn; Seitenformat: Seiten pro Blatt: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (d. h. N-up-Druck)/Broschüre/Ränder zeichnen; in Graustufen drucken: aus/hohe Qualität Graustufen/nur schwarze Tinte; randloser Druck: Drucken mit Rand/Drucken ohne Rand; Ausgabequalität: Entwurf/normal/optimal/maximale Auflösung; HP Real Life Technologies: aus/ein

**Kompatible Betriebssysteme**

Windows 10 (32 Bit/64 Bit), Windows 8.1 (32 Bit/64 Bit), Windows 8 (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista (32 Bit/64 Bit); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Linux (weitere Informationen finden Sie unter <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

**Kompatible Netzwerkbetriebssysteme**

Windows 8 (32 Bit & 64 Bit), Windows 7 (32 Bit & 64 Bit), Windows Vista (32 Bit & 64 Bit), Windows XP (32 Bit) SP3 oder höher, Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition) (32 Bit & 64 Bit), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition) (32 Bit & 64 Bit), Windows Small Business Server 2003 (32 Bit & 64 Bit), Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition) (32 Bit & 64 Bit), Windows Small Business Server 2008 (64 Bit), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition) (64 Bit), Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2012, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux (weitere Informationen finden Sie unter <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)



**Konnektivität, Standard**

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 Wireless 802.11b/g/n

**Lagertemperatur**

-40 °C bis 60 °C

**Lieferumfang**

HP Officejet 7110 Großformat-ePrinter; HP 932 Officejet Setup-Tintenpatrone schwarz (ca. 400 Seiten); HP 933 Setup-Tintenpatronen (cyan, magenta, gelb) (ca. 330 Seiten); Druckersoftware und Benutzerhandbuch auf CD-ROM; Kurzanleitung; Installationsposter; Netzkabel

**Linker Rand (DIN A4)**

3,3 mm

**Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**

5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

25 bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

**Mac kompatibel**

Ja

**Maximale Abmessungen (B x T x H)**

585 x 419 x 189 mm

**Maximale Ausgabekapazität (Blätter)**

Bis zu 75 Blatt

**Medienformat, Fach 1**

76,2 x 127 bis 330 x 483 mm

**Medienformate, einstellbar**

76,2 x 127 bis 330,2 x 482,6 mm

**Mediengewicht (Einschub 1)**

60 bis 250 g/m<sup>2</sup>

**Medienstärke**

Foto/Karte: bis zu 0,287 mm; Briefumschläge: bis zu 0,392 mm

**Medientyp und Kapazität, Duplex-Einheit**

Blatt: 250, Foto: 60, Briefumschläge: 30

**Medientyp und Kapazität, Fach 1**

Blatt: 250, Foto: 60, Briefumschläge: 30

**Medientypen**

Papier (Broschüren, Inkjet, Normal), Fotopapier, Briefumschläge, Karten (Karteikarten)

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

585 x 419 x 189 mm (Papierfächer hochgeklappt)

**Mindestsystemvoraussetzungen**

Windows 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz-Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internet, USB. Windows Vista: 800-MHz-Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internet, USB. Windows XP SP3 (nur 32-Bit): Intel Pentium II, Celeron oder kompatibler 233-MHz-Prozessor, 750 MB Festplattenspeicher, Microsoft Internet Explorer 6, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internet, USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra; 1 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB. Linux (Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hpopensource.com/hplip-web/index.html>)

**Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh**

Mac OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM/DVD-ROM oder Internet, USB

**Mit JetDirect kompatibel**

Nein

**Mit Kabel**

Nein, USB-Kabel und LAN-Kabel werden separat angeboten

**Mitgelieferte Software**

HP Druckersoftware, Bing Bar für HP (einschließlich HP Smart Print), Hilfe für HP Officejet 7110 Serie, Produktoptimierungs-Studie für HP Officejet 7110 Serie, HP Update, Zubehör online kaufen, HP Photo Creations

**Netzteiltyp**

Extern

**Netzwerkfunktionen**

Ja, über integriertes Ethernet; Wireless 802.11b/g/n

**Oberer Rand (DIN A4)**

3,3 mm (Duplex 16 mm)

**Paketabmessungen (B x T x H)**

687 x 500 x 270 mm

**Paketgewicht**

12,7 kg

**Papierfächer, maximal**

1

**Papierfächer, Standard**

1

**Papierhandhabung**

250-Blatt-Papierzuführung, 75-Blatt-Ausgabefach

**Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard**

75-Blatt-Ausgabefach

**Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard**

250-Blatt-Papierzuführung

**Papierzuführungskapazität**

Bis zu 250 Blatt

**Prozessorgeschwindigkeit**

500 MHz

**Publikationsnummer des Datenblatts**

4AA4-4574

**Randloser Druck**

Ja (bis zu 330 x 483 mm)

**Rechter Rand (DIN A4)**

3,3 mm

**Schalldruckpegel**

51 dB(A) (beim Drucken im Entwurfsmodus, Schwarzweiß); 47 dB(A) (beim Drucken im Normalmodus, Schwarzweiß); 50 dB(A) (beim Drucken im Entwurfsmodus, Farbe); 46 dB(A) (beim Drucken im Normalmodus, Farbe)

**Schalleistungspegel**

6,5 B(A)

**Services (Care Pack)**

UG194E – HP Care Pack (3 Jahre) mit Standardaustausch für Officejet Drucker (verfügbar in den EMEA-Ländern); UG070E – HP Care Pack (3 Jahre) mit Austauschservice am nächsten Arbeitstag für Officejet Drucker (verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Großbritannien, der Tschechischen Republik, Griechenland, Ungarn, Polen und der Slowakei).

**Sicherheit**

Konform mit IEC 60950; Konform mit EU-LVD und EN 60950; NEMKO-GS-geprüft; CE (Europäische Union)

**Speicherkapazität, maximal**

16 MB (ROM); 128 MB (DDR RAM)

**Speicherkapazität, Standard**

16 MB (ROM); 128 MB (DDR RAM)

**Standardausgabekapazität (Briefumschläge)**

Bis zu 10 Briefumschläge

**Standardmedienformate (Duplex)**

A4; B4; A3

**Stromversorgung**

Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

**Submarkenname**

Officejet

**Support für Speichergeräte und Direktdruck**

Speichergeräte werden nicht unterstützt

**SureSupply-Unterstützung**

Ja

**Technologielogo, Druck 1**

Publication logos/windows8.jpg

**Technologielogo, Druck 2**

Publication logos/MacOSX\_Universal.jpg

**Technologielogo, Druck 3**

Publication logos/USBhiColour.jpg

**Technologielogo, Druck 4**

Publication logos/WiFi.jpg

**Technologielogo, Druck 5**

Publication logos/ePrint.jpg

**Technologielogo, Druck 6**

Publication logos/AirPrint.jpg

**Technologielogo, Druck 7**

Publication logos/Energy Star\_NEW.jpg

**Technologielogo, Druckversion 8**

Publication logos/ColorLok\_resized.jpg

**Temperaturbereich bei Betrieb**

5 bis 40 °C

**Tintentyp**

Pigmentierte Tinte (schwarz und farbig)

**Treiberaktualisierungen**

Aktuelle Druckertreiber sind auf der HP Support-Website unter [hp.com/support](http://hp.com/support) verfügbar.

**UNSPSC-Code**

43212104

**Unterer Rand (DIN A4)**

3,3 mm (Duplex 16 mm)

**Unterstützte Medienformate**

A3, A3+, A4, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Briefumschläge C5, Briefumschläge C6, Briefumschläge DL

**Unterstützte Medienformate, wichtig**

10 x 15 cm; A4; A3; Umschläge

**Unterstützte Netzwerkprotokolle**

TCP/IP

**UPC-Nummer**

(A81) 887111438096; (ABT) 887111595362; (BEK) 887111000446; (BEP) 887111000460; (BEQ) 887111000477; (BER) 887111000484; (BEV) 887111000491; (BFC) 887111000507

**Verfügbarkeit nach Ländern/Regionen**

EMEA

**Weitere Informationen zu HP**

<http://www.hp.com>

**Weitere Informationen zu HP in den Ländern**

<http://www.hp.com/de>

**Wichtigste Merkmale**

Beidseitiger Druck

**Wireless-Funktionalität**

Ja, Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n integriert

**Zielbenutzer und Druckvolumen**

Für Gruppen mit bis zu 3 Benutzern; Druckt bis zu 800 Seiten pro Monat

**Zufuhrfach für Briefumschläge**

Ja, 30

**Zusätzliche Informationen zu Eco**

<http://www.hp.com/go/ecosolutions>

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen der hierin enthaltenen Informationen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler und Auslassungen in diesem Dokument.